Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mextra® Superabsorbent

Von Marianne Hintner
fachliche Leitung
der Praxisgemeinschaft
Wundteam Tirol

Wundanamnese

Fr. M., 80 J.,

dekompensierte Herzinsuffizienz, Ulcus cruris mixtum, Thrombektomie, Z.n. femopop.Bypass, Z.n. div. Stents, Lipofasziodermatosklerose mit Calzinose, multiallergisch

seit Dez. 2017 rezidivierende Ulcera

Exufiber® Ag+

Mextra® Superabsorbent

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mextra® Superabsorbent

Wundgrösse: 15 cm^2

Wundreinigung: Wundspüllösung Octenilin®, mechanisches Debridement, Exufiber® oberflächlich appliziert

Sekundärverband: Mextra® Superabsorbent (Silikonunverträglichkeit)

Fixierung: elastische Mullbinde

VW-Intervall: 2 x/Woche

Wundgrösse: 6 cm^2

Wundreinigung: Wundspüllösung Veriforte, mechanisches Debridement, Exufiber® oberflächlich appliziert

Sekundärverband: Mextra® Superabsorbent (Silikonunverträglichkeit)

Fixierung: elastische Mullbinde

VW-Intervall: 2 x/Woche

Wundgrösse: 0 cm^2

Wundgrössenreduktion von 15 auf 0 cm^2 in 12 Wochen, bemerkenswert die vielen Comorbiditäten und Allergien

Exufiber® Ag+

Mextra® Superabsorbent

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mölnlycke®

Octenilin® ist eine eingetragene Marke von Schülke & Mayr AG